


FICHA TÉCNICA S4639**Características generales**

Taburete bicicleta base aluminio con respaldo

Dimensiones del lecho estándar:

Dimensiones de lecho opcional:

Peso máximo recomendado: 120 Kg

Variación de altura: 47-59 cm

Ajuste de altura con pistón hidráulico cromado. Accionamiento mediante palanca bajo el asiento.

Base de aluminio pulido de 50 cm de diámetro.

Apoyo sobre 5 ruedas de nylon de Ø 5cm (Opcional con tacos de nylon)

Asiento tipo "Bicicleta".

Respaldo estándar, regulable en altura y proximidad mediante pomos de fijación.

Peso aproximado: 8 Kg

Características del Tapizado


Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.

Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.

Disponible en 25 colores.

Grosor de la espuma 5 cm.

Espuma grado de firmeza III - Semiduro

TECHNICAL FEATURES S4639**General characteristics**

Aluminium base tri shaped stool with backrest

Standard upholstery dimensions:

Optional upholstery dimensions:

Recommended maximum weight: 120 Kg

Height variation: 47-59 cm

Height adjustment with a chrome plated gas spring operated by a seat lever.

Polished aluminium base, 50 cm diameter.

5 nylon castor wheels Ø 5cm. (Optionally available with nylon stoppers)

Thi shaped seat.

Standard backrest, height and depth adjustable by knobs.

Approx. weight: 8 Kg

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.


Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.

Available in 25 colours.

Foam thickness 5 cm.

Foam firmness III - Medium firm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES S4639



Caractéristiques générales

Tabouret bicyclette base aluminium avec dossier

Dimensions standard de la sellerie:

Dimensions optionnelles de la sellerie:

Charge maximale recommandée: 120 Kg

Variation de la hauteur: 47-59 cm

Réglage de la hauteur avec piston hydraulique chromé actionné par un levier sous le siège.

Base en aluminium poli de Ø 50cm.

5 roulettes de nylon de Ø 5cm. (Patins en nylon en option)

Assise bicyclette.

Dossier standard, réglable en hauteur et en profondeur avec pommeaux.

Poids approx: 8 Kg

Caractéristiques Sellerie


Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.

Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.

Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 5 cm.

Soutien de mousse III - Ferme

TECHNISCHES DATENBLATT S4639**Allgemeine Eigenschaften**

Stuhl mit aluminium 5 Sternenkreuz mit Fahrradsitz und Rückenlehne

Masse der Standardsegmenten:

Masse der optionalen Segmenten:

Maximale Hubkraft: 120 Kg

Höhenverschiebung: 47-59 cm

Höhenverstellung mit verchromtem Gasdruckfeder. Verstellung mit Hebel unter dem Sitz.

Polierte Aluminiumbasis 50 cm Durchmesser

Abstützung auf 5 Nylon -Rollen von Ø 5cm (optional mit Nylon-Stollen)

“Fahrrad” - Sitzfläche

Standard – Rückenteil, in Höhe und Nähe verstellbar mit Fixierknöpfen. Standard – Rückenteil, in Höhe und Nähe verstellbar mit Fixierknöpfen.

Ungefähres Gewicht: 8 Kg.

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.

Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz Verfügbarkeit in 25 Farben.

Dicke des Schaumstoffes 5 cm.

Härtegrad des Schaumstoffes III - Halbhart